

Звіт про управління за 2022 рік

ТОВ «АБРИЛ ФАРМ» Код 38925845

15.02.2023

1. Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБРИЛ ФАРМ» (надалі «Товариство») провідна, стабільна фармацевтична компанія у сфері дистрибуції генетичних лікарських засобів, зусилля якої фокусуються на сегменті RX продуктів. Найважливіші людські цінності – життя і здоров'я. Основним змістом діяльності нашої Компанії є збільшення тривалості життя людей і поліпшення його якості. Надаючи безпечні, високоефективні, сучасні, якісні, високотехнологічні, конкурентоспроможні та доступні кожному лікарські засоби, ми прагнемо найбільш повно задовольнити потреби наших пацієнтів. Наша місія – донести інноваційні розробки до провідних фахівців охорони здоров'я, тим самим, відкриваючи нові перспективи лікування важких захворювань. Ми прагнемо до того, щоб кожен фахівець охорони здоров'я і пацієнт, який використовує наші препарати, був впевнений у високій якості і ефективності нашої продукції. Спільними зусиллями ми хочемо досягти процвітання Компанії через гармонію інтересів пацієнтів, фахівців галузі охорони здоров'я та нашої команди. Організаційна структура компанії додається.

Статутний капітал Товариства на 31.12.2022 становить 4 000 000, грн.(чотири мільйона гривень).

Високими вимогами до вибору партнерів – серед наших клієнтів, мережеві гіганти, а саме: ТОВ «БадМ» і ТОВ «Оптіма – Фарм, Лтд.», а наші препарати, під торговою маркою «ABRYL», виготовляються на заводах, які отримали визнання в Європі і в усьому світі.

Основними видами економічної діяльності Товариства є:

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

2. Результати діяльності

Чистий дохід від реалізації лікарських засобів складає 218 683 грн. а саме: Група лікарських засобів а саме: Цефинак, Емсеф, Абишим, Абиклав, Абифлокс, Оменакс, Диклодев, Цедоксим, Демопенем.
Додається товарна група .

Собівартість реалізованих лікарських засобів складає 147 601 тис. грн., адміністративні витрати – 7 858 тис.грн, витрати на збут – 35 074 тис.грн. Чистий збиток за 2022 складає 126 476 тис.грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Активи, які забезпечує своєчасне виконання зобов'язань :дебіторська заборгованість за лікарські засоби складає -27 858 тис.грн. та гроші на поточних рахунках та гроші в дорозі 7 166 тис. грн.

Зобов'язання поточні (постачальникам за лікарські засоби) складає 647 823 тис.грн. Умовних зобов'язань немає. Поточні зобов'язання сплачуються виключно обіговими коштами.

4. Екологічні аспекти

Навколишнє природне середовище лежить в основі людського суспільства і визначає всі його аспекти, в тому числі економічний розвиток, охорону здоров'я та продовольчу безпеку.

Товариство утилізує через спеціалізовані компанії, які мають дозвіл на утилізацію нижченаведених активів:

Лікарські засоби, автошини, акумулятори

Немає других чинників , які би мали вплив на навколишнє середовище(викиди парникових газів та інше).

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників -92 та частку жінок на керівних посадах-2;

Охорона праці та безпеку, згідно чинного законодавства;

Надаємо рівні можливості працевлаштування;

Створюємо квоти для громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні, а жінки з дітьми до 6 років та жінок та чоловіків передпенсійного віку;

Створюємо квоту для інвалідів (4 % від середній штатної чисельності).

Підвищення кваліфікації працівників відбувається шляхом відвідування зовнішніх вебінарів.

Товариство надає всім кандидатам рівні можливості для працевлаштування, незалежно віку статі чи будь яких інших ознак. Важливо, щоб у кандидата було бажання вчитися та працювати.

6. Ризики

Товариство стабільно розвиває діяльність.

Валютний ризик є. Товариство залежить від змін валютних курсів. Коливання курсу національної валюти має вплив на фінансовий стан Товариства, оскільки підприємство

має суттєві фінансові зобов'язання в іноземній валюті.

7. Дослідження та інновації

Фармацевтичний ринок – це потужний промисловий сектор, який входить у п'ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. Фармацевтичний ринок являє собою частину ринку споживчих товарів та послуг, що має певні особливості, які суттєво впливають на його організацію. Товариство розширює асортимент лікарських засобів. Основні функції компанії-це дистрибуція.

8. Перспективи розвитку

Збільшення обсягу продажів за рахунок збільшення торгового портфеля, нових лікарських засобів з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності. Товариство генерує достатній обсяг грошових коштів для покриття поточних зобов'язань. Товариство має все необхідні ресурси для подальшого розвитку.

9. Корпоративне управління

Органи управління: загальні збори учасників, директор.

До виняткової компетенції засновника відносяться:


- внесення в Статут підприємства змін та доповнень;
- визнання основних напрямків діяльності підприємства;
- зміни до Статутного капіталу (фонду);
- встановлення розміру, форми та порядку внесення засновником додаткових внесків;
- призначення та звільнення директора;
- прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію підприємства, призначення ліквідаційної комісії.

Директор підприємства вирішує всі питання діяльності підприємства:













розпоряджаться майном та коштами підприємства, представляє підприємство у відношеннях з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, складає в країні та за кордоном договори та інші угоди від імені підприємства.

Додаток 1:

Організаційна структура



Додаток 2

<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> 	<p>Цефинак</p> <p>Склад: 1 таблетка містить цефтріаксон 200 мг (№ 10) або 400 мг (№ 10)</p> <p>Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі важкої або прогресуючої станістю збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів; інфекції сечовивідних шляхів.</p> <p>Застосування: 200-400 мг на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів.</p> <p>Р.Л. №: UA/16758/01/01, UA/16758/01/02</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Abryl www.abryl.com.ua</p> <p>Антибактеріальні засоби для системного застосування</p> 	<p>Абиклав®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить амоксициліну 500 мг та клавуланової кислоти 125 мг (№10) або амоксициліну 875 мг та клавуланової кислоти 125 мг (№10)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів, броніти та легень, інфекції шкіри та м'язів тканин, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції ністок та суглобів.</p> <p>Застосування: Дорослі та діти від 6 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 500 мг/125 мг 3 рази на добу. Дорослі та діти від 12 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 875 мг/125 мг 2 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/11903/01/01, UA/11903/01/02</p> <p>Виробник: Ауробиндо Фарма Лтд, Індія</p>	<p>Abryl</p> <p>Маркетинг в Україні: ТОВ «Abryl Pharma» 01015, м. Київ, вул. Спороваодирицька 8, оф. 84; телефон: (044) 461-971</p> <p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> 	<p>Цедоксим®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить цефподоксиму 100 (№10) або 200 мг (№10)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів, негоспітальні пневмонії, загострення хронічного інфекційного броніту, неускладнені інфекції шкіри м'язів тканин, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, гостра неускладнена цервікальна уретральна гонорея.</p> <p>Застосування: 100-200 мг 2 рази на добу від 5 до 14 днів, гостра неускладнена гонорея 200 мг одноразово 1 день.</p> <p>Р.Л. №: UA/14455/01/01, UA/14455/01/02</p> <p>Виробник: Ауробиндо Фарма Лтд, Індія</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> 	<p>Цефинак</p> <p>Склад: 5 мл суспензії містить цефтріаксон 100 мг (флакон 50 мл або 100 мл)</p> <p>Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі важкої або прогресуючої станістю збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів; інфекції сечовивідних шляхів.</p> <p>Застосування: Дітям віком від 6 місяців: 8 мг/кг маси тіла на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені частити – 3 дні.</p> <p>Р.Л. №: UA/16758/02/01</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби групи хімоламіни. Фторхінолоны</p> 	<p>Абифлоркс®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить левофлоксацину 500 мг (№10)</p> <p>Показання: Гострі синусити, загострення хронічних бронітів, негоспітальні пневмонії, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів у т.ч. пієлонефрити, інфекції шкіри та м'язів тканин, хронічний бактеріальний простатит.</p> <p>Застосування: Дорослі від 18 років: 250-1000 мг 1-2 рази на добу. Тривалість лікування від 7 днів. Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів – 3 доби.</p> <p>Р.Л. №: UA/14416/01/02</p> <p>Виробник: Ауробиндо Фарма Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> 	<p>Цедоксим®</p> <p>Склад: 5 мл суспензії містить цефподоксиму 40 мг (флакон 100 мл)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів (гостра середня отит, синусит, тонзиліт), фарингіт, інфекції дихальних шляхів (пневмонія, гостра броніт, бронхіоліт), ускладнені бактеріальні супрінфекції, неускладнені інфекції верхніх нижніх сечовивідних шляхів (гострий пієлонефрит і частити), інфекції шкіри та м'язів тканин.</p> <p>Застосування: 8 мг/кг маси тіла на добу 2 рази з інтервалом 12 годин. Дітям з масою тіла до 20 кг одного флакона вистачає на 5 днів УВАГА! Зручна мірна ложка – в комплекті.</p> <p>Р.Л. №: UA/14455/02/01</p> <p>Виробник: Ауробиндо Фарма Лтд, Індія</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> 	<p>Емсеф® 1000</p> <p>Склад: 1 флакон містить цефтріаксон 1000 мг</p> <p>Показання: Профілактика інфекцій, ЛОР-інфекції, інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'язів тканин, інтраабдомінальні інфекції, гоніоріальні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менингіт, бронітис Лайма, ЗПСШ.</p> <p>Застосування: Для в/в та в/м введення. Дітям до 12 років: 1-4 г, дітям від 15 років до 12 років – 20-80 мг/кг маси тіла, новонароджені до 2 тижнів – 20-50 мг/кг маси тіла.</p> <p>Р.Л. №: UA/3914/01/01</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Інгібітори протонного насоса</p> 	<p>Оменакс®</p> <p>Склад: 1 флакон містить омепразолу 40 мг</p> <p>Показання: Лікування вразливі дванадцятипалої кишки, ерадикація шлунка, ерадикація H. pylori, вразливі шлунка і дванадцятипалої кишки пов'язані із застосуванням стероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), рефлюкс-езофагіту, симптоматичної гастроїзофагіальної рефлюксової хвороби, синдрому Золінгера-Елісона.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії: 40 мг 1 раз на добу, синдром Золінгера-Елісона – 60 мг і більше до 2 разів на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/15268/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармакохімікал Індустрі, Греція</p>	<p>Протимікробні засоби для системного застосування. Карбапеніми</p> 	<p>Демопенем®</p> <p>Склад: 1 флакон містить меропенему 1000 мг</p> <p>Показання: Лікування бронхолегеневих інфекцій при мукопурисидозі, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, пневмонії, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, інфекції гід, ч. лобових і пієліологічних інфекцій, ускладнені інфекції шкіри і м'язів тканин, гострого бактеріального менингіту, фебрильна нейтропенія.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі та дітям масою тіла ≥ 50 кг: 500 мг до 2 г, дітям від 3 місяців до 11 років: 10 мг/кг до 40 мг/кг 3 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/14759/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармакохімікал Індустрі, Греція</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины IV покоління</p> 	<p>Абипим®</p> <p>Склад: 1 флакон містить цефтріаксон 1000 мг</p> <p>Показання: Інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'язів тканин, інтраабдомінальні інфекції, гоніоріальні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менингіт.</p> <p>Застосування: Для в/в та в/м введення. Дорослі: 0.5-2 г, дітям від 2 місяців з масою тіла до 40 кг: 50 мг/кг маси тіла, дітям від 1 до 2 місяців: 30 мг/кг маси тіла – 2-3 рази на добу протягом 7-10 днів і більше.</p> <p>Р.Л. №: UA/10084/01/02</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби</p> 	<p>Диклофев®</p> <p>Склад: 1 ампула 3 мл містить диклофенаку натрію 75 мг (№5)</p> <p>Показання: Лікування запальних та дегенеративних форм ревматизму, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спонділіту, остеоартриту, спонділоартриту, вертебрального ревматизму, гострих нападів подагри, нервової та безнервової м'язової та набряку після травми і операції, тяжких нападів мігрені, післяопераційного болю.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії: 1 ампула 1-2 рази на добу. Препарат застосовують не більше 2 днів.</p> <p>Р.Л. №: UA/15297/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармакохімікал Індустрі, Греція</p>	<p>Антибактеріальні засоби групи хімоламіни. Фторхінолоны</p> 	<p>Абифлоркс®</p> <p>Склад: 1 флакон (100 мл) містить левофлоксацину 500 мг</p> <p>Показання: Бактеріальні запальні процеси дорослих, стрептококкові бактеріальні, чутливі до левофлоксацину; запалення легень, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекції шкіри та м'язів тканин, хронічний бактеріальний простатит.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі в 18 років: 250-500 мг 1-2 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/14416/02/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармакохімікал Індустрі, Греція</p>

Директор

Сінгла Р.К.

Гол.бухгалтер

Слепухіна Ю.А.

