### Звіт про управління за 2019 рік

### ТОВ «АБРИЛ ФАРМ» Код 38925845

### 1. Організаційна структура та опис діяльності

ТОВ «АБРИЛ ФАРМ» провідна, стабільна фармацевтична компанія у сфері дистрибуції генеричних лікарських засобів, зусилля якої фокусуються на сегменті RX продуктів. Найважливіші людські цінності – життя і здоров'я. Основним змістом діяльності нашої Компанії є збільшення тривалості життя людей і поліпшення його якості. Надаючи безпечні, високоефективні, сучасні, якісні, високотехнологічні, конкурентоспроможні та доступні кожному лікарські засоби, ми прагнемо найбільш повно задовольнити потреби наших пацієнтів. Наша місія – донести інноваційні розробки до провідних фахівців охорони здоров'я, тим самим, відкриваючи нові перспективи лікування важких захворювань. Ми прагнемо до того, щоб кожен фахівець охорони здоров'я і пацієнт, який використовує наші препарати, був впевнений у високій якості і ефективності нашої продукції. Спільними зусиллями ми хочемо досягти процвітання Компанії через гармонію інтересів пацієнтів, фахівців галузі охорони здоров'я та нашої команди. Організаційна структура компанії додається. Високими вимогами до вибору партнерів – серед наших клієнтів, мережеві гіганти ТОВ «БаДМ» і ТОВ «Оптіма – Фарм, Лтд.», а наші препарати, під торговою маркою «ABRYL», виготовляються на заводах, які отримали визнання в Європі і в усьому світі.

### 2. Результати діяльності

Чистий дохід від реалізації лікарських засобів складає 389 852 тис.грн. Впровадження нових лікарських засобів, а саме: група лікарських засобів Цефинак. Додається товарна група .

Собівартість реалізованих лікарських засобів складає 373 668 тис.грн., адміністративні витрати  $-5\,900,0$  тис.грн, витрати на збут-35 340 тис.грн. Чистий прибуток за 2019 складає 6 906 тис.грн.


### 3. Ліквідність та зобов'язання

Активи, які забезпечує своєчасне виконання зобов"язань :дебіторська заборгованість за лікарські засоби складає-49 703 тис.грн. та гроші на поточних рахунках та гроші в дорозі 13 933 тис.грн.

Зобов'язання поточні (постачальникам за лікарські засоби) складає 288 616 тис.грн. Умовних зобов'язань немає. Поточні зобов'язання сплачуються виключно обіговими коштами.

### 4. Екологічні аспекти

Навколишнє природне середовище лежить в основі людського суспільства і визначає всі його аспекти, в тому числі економічній розвиток, охорону здоров'я та продовольчу безпеку.



# Товарна група ТОВ «АБРИЛ ФАРМ»

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини III покодіння



Склад; 1 таблетка містить цефінсиму 200 мг (№ 10) або 400 мг (№ 10)

Показання: Інфекції верокіх дизальних штяміз ут. запатення стерстиного руза, у разі відамої або підохрованної стійності будняна до інших часто вичодрастирування титботнив вобо в разі разину несфестит-ності її застосування; інфекції сечовнівідних дизальних штямів, інфекції сечовнівідних

P.fl. nº: UA/16758/01/01, UA/16758/01/02



Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини III покоління

Склад; 5 мл суспензії містить цефіксиму 100 мг (флакон 50 мл або 100 мл)

Показания: Інфекції верхніх дихальних ків эбо в разі ризику неефективності їх засто-сування, інфекції нижніх дихальних шляхів, анфекції сечовивідних шляхів.

1

8 мг/мг маси тіла на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені цистити – 3 дні. Застосування: Дітям віком від 6 місяців

Склад: 1 флакон містить цефтриаксон; 1000 мг

Показання: Профилактика інфекцій, ЛОР-інфекції, інфекції нимкіх дикальних шляхів, інфекції сечосивідних шляхів, інфекції викуля та м'ямих танин, інтрабдомінальні інфекції тінекологічні інфекції, септицемів, фебриль-на нейтроленія, бактеріальняй менінті. боренюз Лайма, ЗПСШ.

Застосувания: Дяв в/в та в/м векрения. Добова дозв. доості діти від 12 рокев – 1-4 г, діти від 15 днів до 12 рокев – 20-80 мг/ят маси тила, новомародичені до 2 тимнів – 20-50 мг/м маси тила,

Tree of

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини IV покоління

Склад: 1 флакон містить цефепіму 1000 мг

ції шкіри та м'яких тканин, інтраабдоміна-льні інфекції, гінекологічні інфекції, септице-кія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний

Застосування: Для в/в та в/м введения. Дюрости: 62-2 г, дити вуд 2 мистицв в масою тля до 40 мг. 50 мг/ги маси тла, для від 1 дю Умисция: 30 мг/ги маси тла. – 2-3 рази на добу гротягом 7-10 днів і більше.

Виробник: Нектар Лайфсайнсіз Лтд. Індія P.fl. Nº: UA/10084/01/02

Цефинак

Застосування: 200-400 мг на добу однора-зово або у эмглярі двох окремих доз - від 7 до 14 днів. Неускладжені цистити - 3 дні.

Виробник: Нектар Лайфсайнсіз Лтд., Індін

Антибактеріальні засоби групи хінопонів. Фторхінолони

шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі відомої эбо підозрюваної стійкості збудника нших часто використовуваних антибіоти

P.fl. Ne: UA/16758/02/01

Виробник: Нектар Лайфсайнсіз Птд., Індія

# Емсеф®1000

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалосторини III покоління

Виробник: Нектар Лайфсайнсіз Ятд., Індія P.fl. Nº: UA/9914/01/01

### AGNINM®

Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

Показання: Інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфек-

Диклодев

### Abry www.abryl.com.ua Антибактеріальні засоби для сустемного застосува

Склад: 1 таблетка містить амоксициліну 500 мгта клавуланової кистоти 125 мг (N20) або эмоноициліну 875 мг та клавули кислоти 125 мг (№10)

Абиклав<sup>®</sup>

Показання: Інфекції ЛОР-органія, бронхів та легень, інфекції шієри та м'янок траннн, інфекції місток та сутлобів. 3-acrocypaaners: Дорослі та діти від 6 ронв з месою тіта ≥ 40 кг. 1 теблетка 500 мк/125 кг. 3 разви на добу. Дорослі та діти від 12 ронв з масою тіта ≥ 40 кг. 1 теблетка 875 мг/125 кг. 2 разви на добу.

P.fl. Nº: UA/11903/01/01, UA/11903/01/02 Виробник: Ауробіндо Фарма Ятд., Індія

## Абифлокс<sup>®</sup>

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини III покоління

Склад: 1 таблетка містить левофлоксац 500 ART (NP 10) Показання: Гострі синусити, загострення ронічних бронктів, негоспітальна пневмо-ія, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів у т. ч. пієлонефри нфекції шкіри та м'яких тканин, хронічі бактеріальний простатит. Застосування: Дорості від 18 ромів. 250-1000 мг 1-2 разм на добу. Тривалість лікування від 7 діб. Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів – 3 доби.

P.fl. Nº: UA/14416/01/02

Виробник: Ауробіндо Фарма Ятд., Індія

### Оменакс®

Протимікробні засоби для системного застосування. Карбапенеми

Склад: 1 флакон містить омепразолу 40 мг

Помазання: Лікупанне виразки дванодцити пагої кишку, виразки шунка, срадикації Н. рубиї, виразки шунка і дванадцитиалої кишки посі заної із застооуванеми нестерощих протизальних препаратів (НПЗП), рефлюкс-езофагту, симптоматичної гастрое-зофагеальної рефлюксної хвороби, синдрому Золиінгера-Еллісона.

Застосування: Для в/в ін'єкції або інфузії. 40 мг 1 раз на добу, синдром Золлінгера-Еллі-сона – 60 мг і більше до 2 разів на добу.

P.II. Nº: UA/15268/01/01

Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, ї реція

# Диклодев®

Антибактеріальні засоби групи кіналоні Оторкіналони

Склад; 1 ампула 3 мл містить диклофен натрію 75 мг (№5)

Показания: Лиувания запальних та дегенера-тивних форм ревматизму, ревматоїдного артриту, анкілозуючого стондкиту, остеоартриту, стондилоартриту, вертебрального больового онгдрому, несуглобового ревматизму, гострих нападів подагри, ниркової та біліарної колік, болю та набряму лісля травм і операцій, тяжих нападів мітрені, післяопераційного болю.

Застосування: Для в/в та в/м введення. Ворослим: 1 ампула 1-2 рази на добу. Препарат застосовують не більше 2 днів.

.

0

мробник: IEMO С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція P.fl. NP: UA/15297/01/01

Марметинг в Україні; ТОВ «Абгуї Рһатт». 61015. м. Київ, вул. Старомаєодичицька 8, оф. 84; телефон: (944) 461-97-32 Цедоксим®





ного браниту, неускладнені інфекції шкіри кі яких тканин, неускладнені інфекції сечовив них шляхив, гостра неускладнена цервікальна Показання: Інфекції ЛОР-органів, негосліта

Застосування: 100-200 мг 2 рази на добу від 5 до 14 днів, гостра неускладнена гонорея 200 мг одноразово 1 день.

P.N. Nº: UA/14455/01/01, UA/14455/01/02

Виробник: Ауробндо Фарма Лтд., індія

# Цедоксим®

Склад: 5 мл суспензії містять цефподоксиму 40 мг (флакон 100 мл)

Помазання: Інфекції ЛОР-органів Гострий середній отит, синусит, тогамиті, ферметті), інфекції дикальнях шяхнів (інтевмона, гострий провиті, провитотт, ускладененія бактеріатьною суперінфекцією), неускладенені йнфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (гострий післоне рит і цистит), інфекції шкіри та м'яких тканин.

Застосування: 8 мг/м маси тиа на добу у 2 прийоми з інтервалом 12 годин. Дітям з масою тіта до 20 кг одного флакона вистачає на 5 днів.

УВАГА!! Зручна мірна ложка = KT.

P.fl. No: UA/14455/02/01

Виробник: Ауробіндо Фарма Итд., Індія

# Демопенем<sup>®</sup>

Силад: 1 флакон містить меропенему 1000 мг

сечовноїрних шляхів, гневмонії, ускладичених інтраборомічальних інфекціві, інфекціві під час пологіе і післяпологових інфекціві, ускладични інфекціві шірім і в яких твання, гострого бакте-ріального менівтіту, фебрильна нейтроленів. цій при муковісцидозі, ускладнених інфекції Показання: Лікування бронхолегеневих інфе

Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі та діти з масою тіла ≥ 50 кт 500 мг до 2 г, діти від 3 місяців до 11 ромів: 10 мг/кт до 40 мг/кт 3 рази на добу.

P.fl. Nº: UA/14759/01/01

Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція



Склад: 1 флакон (100 мл) містить лево-флоксацину 500 мг

післонефрити), інфекції шкіри та м'яких тканин, хронічний бактеріальний простатит. Показания: Бактеріальні запальні процеси у нені інфекції сечовивідних шляхів (у тому числ до левофлоксацину: запалення легенів, усклад доростих, спричинені бактеріями, чутливим

Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі від 18 років: 250-500 мг 1-2 рази на добу.

P.fl. Nº: UA/14416/02/01

Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютікал (ндастрі, Греція

Компанія утилізує через спеціалізовані компанії, які мають дозвіл на утилізацію нижченаведених активів:

Лікарські засоби, автошини, акумулятори

Немає других чинників , які би мали вплив на навколишнє середовище( викиди парникових газів та інше.

### 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників -116 та частку жінок на керівних посадах-2; Охорона праці та безпеку, згідно чинного законодавства;

Надаємо рівні можливості працевлаштування;

Створюємо квоти для громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні, а жінки з дітьми до 6 років та жінок та чоловіків передпенсійного віку:

Створюємо квоту для інвалідів (4 % від середній штатної чисельності).

Підвищення кваліфікації працівників відбувається шляхом відвідування зовнішніх семінарів.

Компанія надає всім кандидатам рівні можливості для працевлаштування, незалежно віку статі чи будь яких інших ознак. Важливо,щоб у кандидата було бажання вчитися та працювати.

### 6. Ризики

Компанія стабільна .Ринкового ,кредитного та ризику ліквідності немає. Валютний ризик є. Підприємство залежить від змін валютних курсів. Коливання курсу національної валюти має вплив на фінансовий стан Підприємства, оскільки підприємство має суттєві фінансові зобов'язання в іноземній валюті.

### 7. Дослідження та інновації

Фармацевтичний ринок — це потужний промисловий сектор, який входить у п'ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. Фармацевтичний ринок являє собою частину ринку споживчих товарів та послуг, що має певні особливості, які суттєво впливають на його організацію. Компанія розширює асортимент лікарських засобів. Основні функції компанії-це дистрибуція.

### 8. Перспективи розвитку

Збільшення обсягу продажів за рахунок збільшення торгового портфеля, нових лікарських засобів з урахуванням ризиків та викликів при здійснення діяльності. Компанія генерує достатній обсяг грошових коштів для покриття поточних зобов'язань. Компанія має все необхідні ресурси для подальшого розвитку.

### 9. Корпоративне управління

Органи управління: загальні збори учасників, директор.

До виняткової компетенції засновника відносяться:

внесення в Статут підприємства змін та доповнень;

визнання основних напрямків діяльності підприємства;

зміни до Статутного капіталу (фонду);

встановлення розміру, форми та порядку внесення засновником додаткових внесків; призначення та звільнення директора;

прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію підприємства, призначення ліквідаційної комісії.

Директор підприємства вирішує всі питання діяльності підприємства:

розпоряджаться майном та коштами підприємства, представляє підприємство у відношеннях з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, складає в країні та за кордоном договори та інші угоди від імені підприємства.

Директор

Ідентифікаційний 38925845

Сінгла Р.К.

Слєпухіна Ю.А.